

## NT 27/1

El NT 27/1 es un potente aspirador en seco y húmedo para uso profesional. Es especialmente compacto e incluye de serie prácticos accesorios.



|                |             |
|----------------|-------------|
| Ref. de pedido | 1.428-500.0 |
|----------------|-------------|

- Depósito de 27 l, diseño compacto, soporte para cables de red y accesorios integrado
- Desconexión por flotador mecánica, solapas de cierre metálicas resistentes, parachoques
- Boquilla para suelos de 300 mm, boquilla para ranuras, filtro de cartucho PES

| Características técnicas      |            |                 | Equipamiento                                                           |            |                |
|-------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Código EAN                    |            | 4039784724198   | Longitud de la manguera de aspiración                                  | m          | 2,5            |
| Tensión                       | V          | 220 - 240       | Codo                                                                   |            | Plástico       |
| Frecuencia                    | Hz         | 50 - 60         | Cantidad de tubos de aspiración                                        | Unidad(es) | 2              |
| Caudal de aire                | l/s        | 72              | Longitud de los tubos de aspiración                                    | mm         | 550            |
| Vacío                         | mbar / kPa | 249 / 24,9      | Material de los tubos de aspiración                                    |            | Acero, cromado |
| Capacidad del depósito        | l          | 27              | Cantidad de bolsas filtrantes                                          | Unidad(es) | 1              |
| Material del depósito         |            | Plástico        | Material de la bolsa filtrante                                         |            | Papel          |
| Capacidad de absorción        | W          | máx. 1380       | Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca | mm         | 300            |
| Ancho nominal estándar        |            | DN 35           | Boquilla para ranuras                                                  |            | ■              |
| Longitud del cable            | m          | 7,5             | Filtros de cartucho                                                    |            | PES            |
| Nivel de presión acústica     | dB/A       | 71              | Protección de circulación resistente a los golpes                      |            | ■              |
| Color                         |            | antracita       | Clase de protección                                                    |            | II             |
| Peso sin accesorios           | kg         | 7,1             | Rodillo de parada                                                      |            | ■              |
| Peso con embalaje incluido    | kg         | 8,6             |                                                                        |            |                |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm         | 420 × 420 × 525 |                                                                        |            |                |

■ Incluido en el equipo de serie.




## Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

- Fácil cambio entre aspirador en seco y húmedo.
- No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES.
- Sostenible: el filtro de cartucho PES es lavable.



## Resistentes lengüetas de cierre metálicas

- Los cierres metálicos especialmente robustos se han perfeccionado.



## Protector muy robusto

- Un protector integral contra impactos no solo protege el equipo, sino también las paredes, los equipos y otro mobiliario de posibles daños.

## ACCESORIOS PARA NT 27/1

### 1.428-500.0



|                                                                                                                                                  |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M</b>                                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Filtro de cartucho (PES)</b>                                                                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Filtro de cartucho PES para aspirador en seco y húmedo                                                                                           | 1  | 2.889-219.0    | Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.                                                                                                  | ■ |
| <b>CODOS</b>                                                                                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Codo, plástico</b>                                                                                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica                                        | 2  | 2.889-199.0    | Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.                                                    | ■ |
| Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica                               | 3  | 2.889-168.0    | Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.                          | □ |
| <b>BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN</b>                                                                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Boquillas para suelos</b>                                                                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm                                                                   | 4  | 2.899-691.0    | Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla para suelos de plástico con diámetro nominal de DN 35. Equipada con tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente. Ancho: 300 mm.                  | ■ |
| <b>Boquilla para ranuras</b>                                                                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm de longitud                                                                                       | 5  | 2.889-159.0    | Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.                                                                                      | ■ |
| <b>Cepillos multiuso</b>                                                                                                                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Cepillo multiusos                                                                                                                                | 6  | 6.900-425.0    | Cepillo multiuso con cerdas de PPN                                                                                                                                                                                              | □ |
| <b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>                                                                                                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm                                                                                                    | 7  | 2.889-356.0    | Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35. | □ |
| <b>Cepillos de aspiración</b>                                                                                                                    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Pincel aspirador                                                                                                                                 | 8  | 6.903-862.0    | Pincel aspirador regulable (DN 35) con cerdas de plástico de alta calidad. Medidas del racord de empalme para las cerdas: 70 x 45 mm.                                                                                           | □ |
| <b>TUBOS DE ASPIRACIÓN</b>                                                                                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Tubos de aspiración, metálicos</b>                                                                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero cromado, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 9  | 2.889-191.0    | El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, anchura nominal de DN 35 y longitud de 550 mm por tubo de aspiración.                            | ■ |
| <b>Tubos de aspiración de acero inoxidable</b>                                                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Tubo de aspiración, 2x, NT, DN 35, longitud de 550 mm, acero inoxidable, idóneo para: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact   | 10 | 2.889-192.0    | El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de acero inoxidable de alta calidad (DN 35 y longitud de 550 mm cada uno). Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.                                        | □ |
| <b>Tubos de aspiración, plástico</b>                                                                                                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L             | 11 | 2.889-218.0    | El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. | □ |
| <b>MANGUERAS DE ASPIRACIÓN</b>                                                                                                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)</b>                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0                                                                     | 12 | 2.889-134.0    | La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.                                                                                    | ■ |
| Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0                                                  | 13 | 2.889-136.0    | La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.                                                                             | □ |
| Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, manguito de conexión                                                       | 14 | 2.889-145.0    | La manguera de prolongación de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo y para los aspiradores en seco de Kärcher.                                                   | □ |

## **ACCESORIOS PARA NT 27/1**

### **1.428-500.0**

■ Incluido en el equipo de serie.    □ Accesorio opcional.

## ACCESORIOS PARA NT 27/1 1.428-500.0



|                                                                               |    | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ASPIRADORES</b>                                                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Boquillas</b>                                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Boquilla flexible para ranuras                                                | 15 | 2.863-374.0    | Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BOLSAS DE FILTRO</b>                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Bolsas de filtros de papel</b>                                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Bolsas de filtro de papel, 5 Unidad(es), NT 27/1                              | 16 | 6.904-290.0    | Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTRO T / NT</b>                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos</b>             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Filtro de espuma para la limpieza en húmedo para aspiradores en seco y húmedo | 17 | 5.731-595.0    | Filtro de espuma de secado rápido para la limpieza en húmedo con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher que dispone de una desconexión por flotador mecánica.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bolsas de filtro para suciedad húmeda</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Bolsas de filtro para suciedad húmeda                                         | 18 | 6.904-171.0    | Bolsa especial / de filtro para suciedad líquida resistente al desgarre para el tipo de polvo L.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro textil</b>                                                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Filtro de membrana, NT 27/1, NT 48/1                                          | 19 | 6.906-103.0    | El filtro de membrana/textil de vellón de aguja de poliéster para aspiradores en seco y húmedo es lavable hasta 40 °C.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO</b>                                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor</b>             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Clip adaptador DN 35 en cono DN 35                                            | 20 | 5.407-005.0    | Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>OTROS ACCESORIOS NT</b>                                                    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0                         | 21 | 5.031-436.0    | Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT con conexión de bayoneta 1.0 de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.