



HD 4/8 Classic *KAP

Limpiadora de alta presión móvil y compacta HD 4/8 Classic con eficaz bomba axial de tres pistones, descarga de presión automática, asa extensible y ruedas robustas.



1 Alta movilidad

- Las robustas ruedas de la D180 son idóneas también para tareas exigentes.
- Asa extensible para un transporte cómodo en trayectos cortos.



2 Ergonomía perfecta

- Un único interruptor de conexión/desconexión para un manejo de lo más sencillo.
- Pistola ergonómica y cómoda para una utilización sin esfuerzo.



3 Diseño compacto

- Transporte muy sencillo gracias a su reducido peso.
- Almacenamiento sencillo y en poco espacio.



HD 4/8 Classic *KAP

Características técnicas

Ref. de pedido		1.520-974.0
Código EAN		4054278722955
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 / 50
Caudal	l/h	400
Presión de trabajo	bar	80 - máx. 120
Presión máx.	bar	120
Movilidad		Portátil
Potencia de conexión	kW	1,4
Peso sin accesorios	kg	16,31
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	335 × 320 × 845

Equipamiento

Pistola de pulverización manual		Estándar
Manguera de alta presión	m	8 / DN 6, 14,5 MPa
Lanza	mm	100
ANTI!Twist		-
Desconexión de presión		■
Servomando		-

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 4/8 CLASSIC *KAP
1.520-974.0



		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Descripción	
Boquilla power, ángulo de proyección 25°									
Boquilla de alto rendimiento	1	2.883-043.0	33						■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 4/8 CLASSIC *KAP

1.520-974.0



		Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Acoplamiento de boquilla									
Rosca de boquillas	1	5.401-210.0						Para la protección y la atornilladura de boquillas de alto rendimiento de Kärcher en el tubo pulverizador (M 18 x 1,5 IG).	■

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 4/8 CLASSIC *KAP
1.520-974.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud			Precio	Descripción	
Lanza									
Lanza pulverizadora de 850 mm	1	9.751-146.0						Lanza pulverizadora galvanizada con rosca manual para limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher. No regulable. Longitud: 850 mm.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 4/8 CLASSIC *KAP
1.520-974.0



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
Boquilla rotativa, pequeña									
Boquilla turbo	1	4.767-230.0	180 bar	35				La nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 035) con chorro concentrado giratorio marca una diferencia impresionante: un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora.	☐
Boquillas de chorro triple									
Boquilla triple	2	4.767-146.0	300 bar	33				Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M18 x 1,5.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 4/8 CLASSIC *KAP 1.520-974.0



		Ref. de pedido	Caudal	Tamaño de la boquilla	Diámetro		Precio	Descripción	
Limpiadora de superficies FR Classic									
Limpiadora de superficies FR Classic	1	2.643-476.0						El modelo básico ideal de la gama de limpiadoras de superficies de Kärcher para la limpieza de superficies en interiores y exteriores. Con protección contra salpicaduras y hasta 150 bar de presión de trabajo.	☐
Kit de boquillas específico para FR Classic									
Kit de boquillas para FR Classic	2	2.885-313.0		34				Kit de boquillas adecuado y específico para la limpiadora de superficies FR Classic.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HD 4/8 CLASSIC *KAP

1.520-974.0



		Ref. de pedido	Caudal				Precio	Descripción	
Lanza de espuma con bidón de detergente									
Lanza de espuma con bidón	1	6.394-668.0	máx. 1200 l/h					Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.